ИЮЛЬ
2025

КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Regulus

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
regulus-russia.ru

Заказы:

Эл. почта: **sales@regulus-russia.ru**

Телефон: +420 241 765 191

»c пункты, отмеченные этим символом, также находятся в текущем прайс-листе продукции

x элементы, отмеченные этим символом, доступны только по заказу

Каталог действителен с 15 июля 2025 года.

СОДЕРЖАНИЕ

ТН
СОЛ
РЕК
БАК
ЭНЭ
РБ
КОН
ЗАЩ
ОТО
ТРУ
ХИМ
ПРО

	Название	Код	
	Базовая плата для EA 410 (с серийного номера 7312-1844-3024)	18310	
	Базовая плата для EA 415	16797	
	Базовая плата для EA 622M	18311	
	Балансировочный бак для теплового насоса с земляным контуром	13645	
	Блок управления EA 110	10807	
	Блок управления для EA 107, 111, с каскадом	8071	
	Блок управления для EA 110 - эл. размораживание, измерение LP, 12В	16104	
	Вентилятор для EA 410-420, 622M	14484	
	Вентилятор с передней решеткой для EA 406, 408, 510M	16529	
	Верхняя крышка черная для EA 410-420, EA 622M	18113	
	Верхняя крышка черного цвета для EA 406, 408, 614M	20931	x
	Верхняя панель для прибора EA 410-420, 520M, пластиковая	16671	
	Винт с шайбой для панелей для RTC 13e, 20e	19992	
	Воронка 1/2" на выходе предохранительного клапана для HBOX	20079	

	Название	Код
	Гайка для EA 400 (резина)	14491
	Гайка с зажимом для EA 600M, пластиковая	17189
	Главная плата для EA 410 (do sér.č.7312-1844-3024)	14368
	Датчик всасывающего газа для EA 400 и EA 500M	16103
	Датчик высокого давления для EA 400	14352
	Датчик высокого давления для EP 400	17914
	Датчик высокого давления для RTC 6i, 8i, 10i, 12i, 13e, 20e	17753
	Датчик давления с кабелем 115 см для RegulusBOX	18335
	Датчик испарителя и наружного воздуха для EA 400, EA 500M, EA 600M	17310
	Датчик низкого давления для EA	16064
	Датчик низкого давления для EA 600M (от 16-й недели 2022 года)	19764
	Датчик низкого давления для EP 400	17913
	Датчик потока для EcoZenith i360 L	20506
	Датчик температуры горячего газа (компрессор) для EA 100	9091

ТН
СОЛ
РЕК
БАК
ЭНЭ
РБ
КОН
ЗАЩ
ОТО
ТРУ
ХИМ
ПРО

	Название	Код	
	Датчик температуры перегретого пара компрессора l=1500 для EA 400, EA 500M, EA 600M	17311	
	Датчик температуры с кабелем 2,5 м для EA 400, EA 500M, EA 600M, EcoEl	17309	
	Датчик температуры с кабелем 2,5 м для EcoHeat / EcoZenith	9583	
	Дисплей для EcoEl, EcoHeat - в.3	11117	
	Дисплей для EcoHeat 400	18919	x
	Дисплей для EcoZenith i250	18917	x
	Дисплей для EcoZenith i350	18918	x
	Задняя крышка для EA 406, 408, 510M, 610M, 614M	18111	
	Задняя крышка для EA 622M	18110	
	Инвертор компрессора для EA 520M	17533	
	Инвертор компрессора для EA 614M	19230	
	Инвертор компрессора для EA 622M	17648	
	Испаритель для RTC 13e	19965	
	Испаритель для RTC 6i	20678	

	Название	Код	
	Испаритель и датчики наружного воздуха для EA 400 и EA 500M	15870	
	Кабель LAN для BOX, разъемы 90°, l=0,5 м	18367	x
	Кабель для датчика высокого давления	14367	
	Кабель для датчика низкого давления для RTC 6i, 8i, 10i, 12i, 13e, 20e	19735	
	Кабель с разъемом для подключения к дисплею RegulusBOX	18374	
	Катушка 4-х ходового клапана, для EA 400	16601	
	Катушка расширительного клапана для EA 400 и EA 500M	16599	
	Коммуникационный кабель для CTC	15240	
	Коммуникационный кабель для RTC	18262	
	Комнатный беспроводной блок для EcoHeat / EcoZenith - дополнительно	13945	
	Комнатный блок RCA для RegulusBOX	18247	
	Комнатный датчик для EcoHeat / EcoZenith	9752	
	Комплект гаек и болтов для EA 600M	18914	
	Компрессор AEE60 для EA 622M	18020	

ТН
СОЛ
РЕК
БАК
ЭНЭ
РБ
КОН
ЗАЩ
ОТО
ТРУ
ХИМ
ПРО

	Название	Код	
	Компрессор AEH42Y для EA 408	16195	
	Компрессор AEH60Y для EA 410	17488	
	Компрессор BEH96Y для EA 420	14655	
	Корпус вентилятора пластиковый. EA 410-420 и EA 520M - верхний	16707	x
	Корпус дисплея для EZ 250, пластик	16106	
	Крышка вентилятора для EA 406, 408, 614M	18792	
	Крышка вентилятора для EA 410-420, 622M	18191	
	Крышка испарителя для EA 410-420, 622M	17783	x
	Крышка левая из черного листового металла для EA 410-420, EA 622M	18114	x
	Крышка левая из черного листового металла для EA 610M, 614M	18108	x
	Крышка правая черная из листового металла для EA 610M, 614M	18109	
	Крышка правая черная металлическая для EA 410-420, EA 622M	18115	
	Модуль для RegulusBOX - 4x релейный выход	19054	
	Нагревательный кабель для компрессора EA 120	16967	

	Название	Код
	Нагревательный элемент 9 кВт для EcoEl	12005
	Наружный датчик для EcoEl, EcoZenith	10829
	Наружный датчик с кабелем 0.55м для прибора EA	10200
	Насос Grundfos UPM GEO 25-85 130 для EP 414 - 435	18267
	Насос Wilo Para 25/8 iPWM1 - 130 - 6/4", Molex подключение для насосной группы CSE TC к тепловому насосу	19411
	Насос для горячей воды Grundfos UPM4 15-60 для EcoZenith i360 L	20507
	Обратный клапан для EA 107	12392
	Обратный клапан для EA 110 - 125	16134
	Обратный клапан для EA 400	16600
	Основная плата для EA 614M с серийным номером 7312-2216-0784	19763
	Основная плата для EH 412	20620
	Основная плата для EP 410 с серийным номером 730119060062	15098
	Основная плата для EP 410 с серийным номером 730119060063	19382
	Передняя крышка черного цвета для EA 410-420, EA 622M	18112

	Название	Код	
	Передняя крышка черного цвета для EA 610M, 614M	18107	
	Передняя панель для прибора EA 410-420, 520M, пластиковая	16672	
	Переключатель давления - низкое давление для EA 100	9585	
	Переключатель давления - низкое давление, с тройником	10949	
	Пластинчатый теплообменник для RTC 6i	19964	
	Плата двигателя вентилятора для RTC 20e	19963	
	Плата для реле EcoZenith i360 L	20508	
	Плата защиты двигателя для EcoPart, EcoHeat и CLWi	12164	x
	Плата защиты мотора для EA 105-111	9582	
	Плата защиты мотора для EA 115-125	10309	
	Плата защиты мотора для EA 406 - 410	14639	
	Плата защиты мотора для EA 415 - 420	14640	
	Плата компрессора для RTC 6i	17757	
	ПЛАТА МАСТЕР для EcoEl, EcoHeat	9217	

	Название	Код	
	Плата управления EA 614M	18854	
	Расширительный клапан EVI TLE 1,5 для EA125	16902	x
	Расширительный клапан TLESX 4,75 для EA125	12746	
	Расширительный клапан для CLWi 9	21384	x
	Расширительный клапан для EA 107	19264	
	Расширительный клапан для EA 115	17304	x
	Расширительный клапан для EA 120	16668	
	Расширительный клапан для EA 120 и CLWi 13	16136	
	Расширительный клапан для EP 8,5	20435	x
	Реле высокого давления для EA 400	16174	
	Реле давления - высокое давление для EA 100	9586	
	Сайлентблок d=60 мм, высота 40 мм, 2 винта M10x28	17019	
	Солнечный модуль для EcoHeat/EcoZenith i250	12622	
	Устройство плавного пуска для тепловых насосов	18401	x

	Название	Код	
	Фильтр-дегидратор G 1/2" для EcoAir 415 и 420	14505	
	Фильтр-дегидратор G 3/8" для EcoAir 406 - 410	16916	
	Фильтр-дегидратор для EcoAir 107	15239	
	Фильтр-дегидратор для EcoAir 115, 120 и 125	12653	
	Фильтр-осушитель с коллектором жидкого теплоносителя для RTC 13e	20005	
	Фильтр-осушитель с коллектором жидкого теплоносителя для RTC 20e	20006	
	Фильтр-осушитель с коллектором жидкого теплоносителя для RTC 6i	20004	
	Центральная крышка вентилятора для EA 600M	17244	
	Циркуляционный насос для EcoPart 414	19725	x
	Четырехходовой клапан для EA 115/120 и EcoAir 415/420	13832	
	Четырехходовой клапан для EA 125	16803	x
	Четырехходовой клапан для EcoEl и EcoHeat	12165	
	Электрический тэн 6 - 9 кВт для EcoZenith	18853	x

	Название	Код	
	PWM-кабель управления с разъемом для Yonos Para ST 25/7 PWM2	16282	
	Вакуумная трубка для TZ58/1800 для KTU	12115	
	Вакуумная трубка для TZ58/1800 для KTU - новое антибликовое покрытие	12495	
	Винт M8x18 для KTU	7259	
	Гибридный насос UPM3 25/70, 180 мм, для S1, S2, без контроллера - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III) и PWM-C (солнечная система) и PWM-A (отопление), без кабелей	16505	
	Кабель питания для Para MAXO, l = 2 м	21178	
	Кабель питания для насоса UPM3, l = 1 м, угловой	19386	
	Кабель с новым Molex подключением для расходомера VFS	19127	
	Кабель управления 0-10 В для Para MAXO, l = 2 м	21179	
	Кабель управления ШИМ с разъемом для UPM3, l = 1 м	16506	
	Манометр 10 бар для насосных групп солнечной системы	18201	
	Накидная гайка с прокладкой, G 6/4".	13259	
	Насос Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 - 130 - 6/4" M - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III / AutoADAPT) и PWM-C (солнечная система) или PWM-A (отопление), без кабелей	19414	
	Насос Para MAXO 25-180 - для 14868 - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v) или 0-10 В, с кабелями	21166	x

	Название	Код
	Насос Para ST 25/6 IPWM2 M, 180 мм, без кабеля, для S1, S2 с контроллером - управление iPWM2 (солнечная система) + информация о расходе, без кабелей	17056
	Насос Wilo Para ST 25/7 iPWM2 - 130 - 6/4", Molex подключение - управление iPWM2 (солнечная система) + информация о расходе, для солнечных систем, без кабеля	19413
	Насос Wilo Yonos Para ST 15/6-RKC W - 130 - 1" M - управление ON/OFF (Δp-v / I, II, II), с кабелем	20751
	Пластинчатая шайба для подвески KTU	7255
	Прокладка для кровельного болта KOMBI	8891
	Прокладка, 6/4", EPDM, 34x44x3, для насосных станций RegulusSOL	17220
	Расходомер с заправочными/сливными кранами, 2-12 л/мин, G 1" M	9592
	Расходомер с заправочными/сливными кранами, 2-12 л/мин, G 3/4" M	7780
	Расходомер с заправочными/сливными кранами, 8-28 л/мин, G 1" M	9593
	Расходомер с заправочными/сливными кранами, 8-28 л/мин, G 3/4" M	7781
	Расходомер, 20-70 л/мин, G 6/4" Fu/M	10594
	Расходомер, 2-12 л/мин, G 1" M	17153
	Расходомер, 8-28 л/мин, G 1" M	17158
	Силовой кабель для насоса Para, l = 1 м, с предохранителем	18124

	Название	Код
	Термометр, 0-120°C, синий, для насосных станций S1, S2.	9574
	Шаровой кран для солнечных насосных станций	21419
	Шаровой кран, 3/8", с крышкой для расходомера.	10500

	Название	Код
	Базовая плата для Sentinel Kinetic B (плюс) с новыми разъемами	19807
	Байпас для Sentinel Kinetic Advance S a SX	18881
	Байпас для Sentinel Kinetic B	11011
	Байпас для рекуператора Sentinel Kinetic Horizontal	20155
	Байпасный привод для Sentinel Kinetic/Plus	13955
	Вентилятор для установки HRV AM 375 (400) - набор	10027
	Вентилятор для устройств AM HR 100 Вт и R HRV	8601
	Вентилятор для устройства AM HR 30W HRV	8600
	Главная плата для Sentinel Kinetic (плюс)	11005
	Датчик давления для Sentinel Kinetic Advance S и SX	18887
	Датчик температуры T1 для Sentinel Kinetic (плюс) - подача	11007
	Датчик температуры T2 для Sentinel Kinetic (плюс) - вытяжка	11008
	Датчик температуры T2 для Sentinel Kinetic Advance SX	18883
	Датчик температуры T4 для Sentinel Kinetic Advance SX	18886

	Название	Код
	Датчик температуры и влажности T1 для Sentinel Kinetic Advance S и SX	18885
	Датчик температуры и влажности T3 для Sentinel Kinetic Advance S и SX	18884
	Датчики температуры для Sentinel Kinetic B (плюс) с новыми разъемами (комплект)	19837
	Двигатель вытяжки/всасывания для Sentinel Kinetic B Plus с новым разъемом	19809
	Двигатель для Sentinel Kinetic B (отработанный воздух) с новым разъемом	19631
	Двигатель для Sentinel Kinetic B (свежий воздух) с новым разъемом	19808
	Дисплей для Sentinel Kinetic Advance S и SX	18889
	Док станция для Advance	16609
	Кабель для контроля байпаса в Kinetic через IR, CYSY 2x1, l = 2 м	17115
	Кабель для перемещения дисплея на Kinetic Advance S из нижнего в верхнее положение	19468
	Конденсатоотводчик для HR100RS	15307
	Конденсатоотводчик для Sentinel Kinetic Advance S и SX	18891
	Мотор для Sentinel Kinetic Advance S a SX	18882
	Мотор для TOTUS 2 MIDI	18813

ТН СОЛ РЕК БАК ЭНЭ РБ КОН ЗАЩ ОТО ТРУ ХИМ ПРО

	Название	Код	
	Настенный кронштейн для Sentinel Kinetic Advance S и SX	18888	
	Переключатель высокого режима для Sentinel Kinetic B-wireless	10756	x
	Плата управления для Sentinel Kinetic Advance S	18892	
	Плата управления для Sentinel Kinetic Advance SX, включая дисплей, датчик, крышку	20281	
	Привод байпаса с кабелем для TOTUS 2 MINI и MIDI	18819	
	Рамка фильтра для Sentinel Kinetic Advance s и SX - левая	18879	
	Рамка фильтра для Sentinel Kinetic Advance s и SX - правый	18880	
	Рамка фильтра для блока AM290 HRV	10529	
	Рамка фильтра для блока AM375 HRV	10716	
	Теплообменник для HR100R, HR100W и HR30W	9106	
	Теплообменник для рекуперационного блока Sentinel Kinetic Advance S	20069	x
	Теплообменник для рекуперационного блока Sentinel Kinetic Advance S - энтальпийный	20070	x
	Теплообменник для установки AM290 HRV	16263	
	Теплообменник для установки AM375 HRV	16264	

	Название	Код
	Фильтр для AM290	8025
	Фильтр для AM375	10699
	Фильтры G4 для Sentinel Totus MAXI	18039
	Фильтры G4 для Sentinel Totus MIDI	18038
	Фланец для дисковых вентиляционных клапанов	21347

Коды для заказа защитных анодов для отдельных типов баков и резервуаров

Аккумулирующий бак	Анод A1	Анод A2	Анод A3	Цепочный анод	Анод с фланцем	Электронный анод	Эл. анод с фланцем для тэна	Эл. анод с фланцем для тепло-обменника
R0BC 200	4025	-	-	13112	-	9174	21635	21637
R0BC 300	4025	-	-	13112	-	9174	21635	21637
R0BC 400	448	-	-	13112	-	9174	17432	-
R0BC 500	448	-	-	13112	-	9174	17432	-
R0BC 750	464	-	-	13112	-	17372	17428	-
R0BC 1000	3698	-	-	13112	-	17372	17428	-
R0BC 1500	464	448	-	13112	-	14429	17435	-
R0BC 2000	3698	464	-	13112	-	14429	17435	-
R0BC 2500	3698	464	-	13112	-	14429	17435	-
R0BC 3000	3698	464	-	13112	-	14429	17435	-
R0BC 4000	464	464	464	-	-	21613	-	-
R0BC 5000	21614	3698	21614	-	-	21613	-	-
RBC 200	4025	-	-	-	-	9173	21644	21648
RBC 300	448	-	-	-	-	9174	21635	21637
RBC 400	4025	4025	-	-	-	17368	17432	-
RBC 500	4025	4025	-	-	-	17368	17432	-
RBC 750	464	448	-	13112	-	17369	17433	-
RBC 1000	3698	448	-	13112	-	17369	17433	-
RBC 1500	3698	448	-	13112	-	14429	17435	-
RBC 2000	3698	464	-	13112	-	14429	17435	-
RBC 2500	3698	464	-	13112	-	14429	17435	-
RBC 3000	3698	464	464	13112	-	17371	17436	-
R2BC 200	448	-	-	-	-	9174	21635	21637
R2BC 300	464	-	-	-	-	9174	21635	21637
R2BC 400	4025	4025	-	-	-	17368	17432	-
R2BC 500	448	4025	-	-	-	17368	17432	-
R2BC 750	3698	448	-	13112	-	17369	17433	-
R2BC 1000	3698	448	-	13112	-	17369	17433	-
R2BC 1500	3698	448	-	13112	-	14429	17435	-
R2BC 2000	3698	464	-	13112	-	14429	17435	-
R2BC 2500	3698	464	-	13112	-	14429	17435	-
R2BC 3000	3698	464	464	13112	-	17371	17436	-
RBC 200 HP	-	-	464	-	-	17375	17434	-
RBC 300 HP 3.2	448	4611	-	-	-	17375	17432	-
RBC 300 HP	-	-	3698	-	-	17375	17434	-
RBC 400 HP	-	4025	3698	-	-	17376	17434	-
RBC 500 HP	-	4025	3698	-	-	17376	17434	-
RBC 750 HP	4025	448	3698	13112	-	17377	17428	-
RBC 1000 HP	3698	448	3698	13112	-	17377	17428	-
RBC 1500 HP	3698	464	3698	13112	-	17377	17435	-
NBC 170 HP	6750	-	-	-	-	13793	-	-
RGC 120 H	448	-	-	-	-	9176	-	-
RGC 120	448	-	-	-	-	9176	-	-
RGC 170	448	-	-	-	-	9176	-	-
RGC 300 HP 2.5	464	-	-	-	-	9176	-	-
RDC 160	4025	-	-	-	15846	9173	-	-
RDC 200	448	-	-	-	15847	9174	-	-
RDC 250	448	-	-	-	15847	9174	-	-
RDC 300	448	1998	-	-	-	17378	21634	21636
R2DC 160	4025	-	-	-	15846	9173	-	-
R2DC 200	448	-	-	-	15847	9174	-	-
R2DC 250	448	-	-	-	15847	9174	-	-
R2DC 300	448	1998	-	-	-	17378	21634	21636

Резервуар	Цепочный анод	Электрон-ный анод
DUO 750/160 K P	13959	13793
DUO 390/130 N P	19152	13793
DUO 600/200 N P	19152	13793
DUO 750/200 N P	19152	13793
DUO 1000/200 N P	19152	13793
DUO 1700/200 N P	19152	13793
DUO 390/130 N PR	19152	13793
DUO 600/200 N PR	19152	13793
DUO 750/200 N PR	19152	13793
DUO 1000/200 N PR	19152	13793
DUO 1700/200 N PR	19152	13793

	Название	Код
	Анод 350/250 (l=600) для ACES без электроники, вкл. латунную заглушку 3/4" для DUO N, NBC 170 HP	20780
	Анод для ГВС-баков, длина 1360 мм, резьба G 3/4", цепь образный - для DUO 390/130 - 1700/200 (нержавеющая сталь)	19152
	Анод для ГВС-баков, длина 840 мм, резьба G 3/4", цепь образный	13959
	Анод, магний, длина 840 мм, G 5/4" M, цепь образный	13112
	Анодный стержень 200/150 для ACES - нет электроники	17438
	Анодный стержень 200/250 для ACES - нет электроники	17439
	Анодный стержень 350/150 для ACES - нет электроники	17440
	Анодный стержень 350/250 для ACES - нет электроники	6904
	Анодный стержень 550/200 для ACES - нет электроники	17442
	Анодный стержень 550/250 для ACES - нет электроники	17443
	Анодный стержень для резервуара, l=400 d=20, резьба G 3/4" - для NBC 55	6750
	Анодный стержень, магний, 340 мм длиной, 32 мм диаметром, G 5/4" - для RxGC 300 K	17147
	Анодный стержень, магний, 390 мм длиной, 38 мм диаметром, G 2" M - для старых типов RGC 120 H	10178
	Анодный стержень, магний, l=400мм, d=33мм, резьба M8x30, для бокового фланца - для более старых типов RBC и R2BC, для фланцев RBC 300 HP 3.2V	4611

	Название	Код	
	Анодный стержень, магний, длина 400 мм, диаметр 20 мм, G 3/4" - для фланца RxDC 300	1998	
	Анодный стержень, магний, длина 400 мм, диаметр 33 мм, G 5/4" M - для R0BC 200-300,RBC 200, 400, 500,R2BC 400,RxDC 160, для фланцев в RBC и R2BC 400-500	4025	
	Анодный стержень, магний, длина 500 мм, диаметр 33 мм, G 5/4" M - для RGC 120 H, R0BC 400-500, RBC 300, RBC 300 HP 3.2V, R2BC 200, 500, RxDC 200-300, для фланцев R0BC 1500, RBC и R2BC 750- 1500	448	
	Анодный стержень, магний, длина 650 мм, диаметр 33 мм, G 5/4" M - для R0BC 750, 1500, RBC 750, RBC HP 200, R2BC 300, для фланцев в R0BC 2000-3000, RBC 2000-3000 и R2BC 2000-3000.	464	
	Анодный стержень, магний, длина 770 мм, диаметр 21 мм, G 3/4" - для DUO 390/130 - 1700/200 (эмалированный)	14251	
	Анодный стержень, магний, длина 900 мм, диаметр 33 мм, G 5/4" M - для R0BC 1000, 2000-3000, RBC 1000-3000, RBC HP 300- 1500, R2BC 750-3000	3698	
	Винт M6 для обратного клапана комплекта безопасности нагревателя	19418	
	Заглушка фланца d=180 мм	10766	
	Изоляция для R0BC 1500 - полный комплект, включая крышку и заглушки	20740	x
	Изоляция резервуара R2BC 300	11628	x
	Крышка для бака диаметром .560 мм - черный пластик - для PS 100, 200	21421	x
	Крышка для бака диаметром 710 мм - черный пластик - для RxBC 400	14516	x
	Крышка резервуара диаметром 1200 мм - черный пластик - для RxBC 1500	20633	x
	Крышка резервуара диаметром 610 мм - черный пластик - для RxBC 200, 300	1290	x

	Название	Код	
	Крышка резервуара диаметром 950 мм - черный пластик - для RxBC 750, 1000	13159	
	Крышка резервуара, диаметр 800 мм с центральным отверстием	581	x
	Крышка фланца для резервуара PS2F/PSWF	14705	
	Насос ZRS 15/2-3 KU P - 130, для насосной станции FWC3	12869	
	Обивка для резервуара RBC/R0BC/R2BC/HP 1500	15862	x
	Обивка для резервуара RBC/R0BC/R2BC/HP 300	14349	
	Обивка для резервуара RBC/R0BC/R2BC/HP 750	14679	
	Оболочка для бака хранения горячей воды R2DC 300	13099	
	Ограничительное кольцо NYLON диам. 26,3 для трубчатого типа теплообменника Cupro (3/4")	11864	
	Ограничительное кольцо NYLON диам. 34,1 для трубчатого типа теплообменника Cupro (1")	11865	
	Пластиковая защитная втулка для G 2,5" F	21450	
	Пластиковая накладка для G 6/4" F и G 5/4" F	11104	
	Пластмассовая накладка для G 1" F	11103	
	Пластмассовая накладка для G 1" M	16017	

ТН
СОЛ
РЕК
БАК
ЭНЭ
РБ
КОН
ЗАЩ
ОТО
ТРУ
ХИМ
ПРО

	Название	Код	
	Пластмассовая накладка для G 1/2" F	11102	
	Покрытие из кожзаменителя для бака RBC/R0BC/R2BC/HP 1000	13495	x
	Покрытие из кожзаменителя для бака RBC/R0BC/R2BC/HP 400	14678	
	Покрытие из кожзаменителя для бака RBC/R0BC/R2BC/HP 500	13291	
	Прокладка для фланца для резервуаров RxBC	1976	
	Прокладка для фланца для резервуаров RxDC 300	14642	
	Прокладка фланца для DUO E 380/120, d=260 мм	11433	
	Прокладка фланца для DUO E 380/130 до 1700/200 (P, PR) d=112x157 мм.	15507	
	Прокладка фланца для RxGC 200-400, d=180 мм	10173	
	Прокладка фланца для резервуаров PS2F, PSWF	6732	
	Прокладка фланца для резервуаров RxDC, 160, 200 и 250	12167	
	Редукционный адаптер, F/M 1" - 5/4" NYLON	12294	
	Редукционный адаптер, F/M 3/4" - 1" NYLON	12293	
	Редукционный адаптер, F/M 5/4" - 6/4" NYLON	16876	

	Название	Код
	Сварной фланец для резервуара PS2F - d=312	13379
	Соединительный кабель для 2-го электронного анодного стержня, 3 м длиной	12654
	Соединительный кабель для 3-го электронного анодного стержня, 3 м длиной	17429
	Термометр для R(2)DC для баков хранения горячей воды, контактный тип	11545
	Термометр для резервуаров горячей воды RBC, R2BC, для диаметра оболочки. 63-45, 0-120 °C	10307
	Термометр для резервуаров хранения горячей воды RGC, для оболочки	9751
	Уплотнение фланца резервуара NxBC	6751
	Уплотнительное кольцо 25.4x5.34 NBR75 для трубчатого теплообменника Cupro (3/4")	11298
	Уплотнительное кольцо 33x6 NBR75 для трубчатого теплообменника Cupro (1")	11299
	Фланец для DUO.../130 (P,PR) - в комплекте с трубами.	17022
	Фланец для накопительного бака RxBC 1500 для электрического нагревательного элемента	13799
	Фланец с анодным стержнем для бака хранения горячей воды RxDC 160	15846
	Фланец с анодным стержнем для бака хранения горячей воды RxDC 200-250	15847
	Фланцевое распорное устройство для DUO 390/130 - 1700/200 (P,PR)	16635

	Название	Код
	Электроника для ACES Титановый анодный стержень	12476

	Название	Код	
	Двойной термостат для эл. нагревательного элемента в резервуаре ГВС - 3-фазный	7928	
	Индикатор свечения, 230VAC, красный, для нагревательных элементов с термостатом	17193	
	Индикатор свечения, 230В, желтый, для нагревательных элементов с термостатом	17195	
	Индикатор свечения, 230В, зеленый, для нагревательных элементов с термостатом	17194	
	Контактор 3x400В, 20А, для эл. нагревательных элементов	11119	
	Пластиковый корпус - для нагревательного элемента без термостата	7613	
	Термостат (защитный), 99°C, капилляр 0,55 м, SPDT для ETT-E, K	10743	»c
	Термостат (регулируемая ручка), 0-90°C, капилляр 0,6 м. для ETT-M, D2, F2, P	10739	»c
	Термостат аварийный 106 °C, капилляр 0,5 м	19844	
	Термостат аварийный, 99 °C, капилляр 0,45 м для ETT-M, N, D2	21294	
	Термостат комбинированный для ETT-R, S	20460	
	Термостат комбинированный для ETT-U	21292	

	Название	Код
	Расширительный бак 12 л - 3/4" M, для RegulusHBOX	18788
	Сменная мембрана для расширительных баков HS, 150 и 200 л.	13771
	Сменная мембрана для расширительных баков HS, 250 и 300 л.	13772
	Сменная мембрана для расширительных баков HS, 400 л.	13773
	Сменная мембрана для расширительных баков HS, 50 л.	13785
	Сменная мембрана для расширительных баков HS, 500 и 700 л.	13774
	Сменная мембрана для расширительных баков HS, 60 и 80 л.	13769
	Сменная мембрана для расширительных баков HS, 80 и 100 л.	13770
	Сменная мембрана для расширительных баков HW, 200 и 250 л.	13791
	Сменная мембрана для расширительных баков HW, 300 и 400 л.	13792
	Сменная мембрана для расширительных баков HW, 60 л.	13788
	Сменная мембрана для расширительных баков HW, 80 и 100 л.	13789
	Сменная мембрана для расширительных баков SL, 150 л.	13777
	Сменная мембрана для расширительных баков SL, 200 л.	12763

	Название	Код	
	Сменная мембрана для расширительных баков SL, 300 л.	13786	
	Сменная мембрана для расширительных баков SL, 50 л.	13775	
	Сменная мембрана для расширительных баков SL, 500 л.	13787	x
	Сменная мембрана для расширительных баков SL, 80 и 100 л.	13776	

ТН СОЛ РЕК БАК ЭНЭ РБ КОН ЗАЩ ОТО ТРУ ХИМ ПРО

	Название	Код
	IR передатчик для блока HRV	17346
	Датчик температуры с кабелем 4,0 м, PTC, -35/+100°C	1504
	Датчик температуры с кабелем для IR	7961
	Кабель LAN для IR10/12	14570
	Карта памяти 8 ГБ, промышленный класс, для IR 10 & 12	16755
	Комнатный блок RCD	16888
	Комнатный датчик для IR-контроллера без крышки и рамки	20336
	Комплект для подключения Sentinel Kinetic B с IR-контроллером	17459
	Контактор HS20-11	10435
	Микровыключатель Crouzet с 3 позолоченными контактами - для выключателя потока	3882
	Модуль 0-10V для IR 12	12360
	Модуль SKA OLD - для подключения IR-контроллеров к Sentinel Kinetic Advance через CIB	21114
	Модуль управления тарифа для IR10	13719
	Модуль ШИМ для IR 12	17838

	Название	Код	
	Плата для подключения UR3 TOP1, вкл. Крепеж	9999	
	Подмодуль RS485 GO для контроллера IR12	13052	
	Радиальный предохранитель для контроллеров DeltaSol BS, ES	8048	
	Радиальный предохранитель для контроллеров STDC, SRS3, SRS4.	10208	
	Регистратор данных - регистратор данных для контроллеров TRS, включая соединительный кабель	17184	**x**
	Реле SSR 1-полюсное, вход 0-10 В, питание 24 В постоянного/переменного тока	16418	
	Электропитание для IR1x, 30 Вт	16490	

	Название	Код	
	100 Ач Аккумулятор, 12В, для резервных источников питания	12381	
	18 Ач Аккумулятор, 12В, для резервных источников питания	12504	
	2x 9 Ач аккумулятор, 12 В, для PG 500 компактных источников резервного питания	16729	
	44 Ач Аккумулятор, 12В, для резервных источников питания	11019	
	Grundfos UPM3 AutoL 70PH двигатель насоса, для ThermoMat	15079	
	Аккумулятор 12 В 9 Ач для источника резервного питания	18295	
	Вилка для RT3 с винтом М4	11627	
	Вилка для RT4 с винтом М4	13873	
	Изоляция для насосной группы ThermoMat	15084	x
	Изоляция для насосной станции LK810	10555	
	Крышка источника резервного питания PG 500 Compact	18532	
	Латунная оболочка для BVTS, l=140 мм, вкл. резьбовой винт	13066	
	Латунная оболочка для BVTS, l=220 мм, вкл. резьбовой винт	19796	
	Латунная оболочка для BVTS, никелированная, l=140 мм	19795	

	Название	Код
	Набор ручек и поршней для регулятора тяги RT3.	8217
	Набор ручек и поршней для регулятора тяги RT4.	14564
	Насосный двигатель Grundfos Alpha2 L 25-60, для LK810	13387
	Насосный двигатель Grundfos UPSO 65, для LK810	10559
	Обратный клапан для LK810	10558
	Плата для PG 600 S резервного источника питания	17250
	Прокладка 41,6x34,6x1,5 EPDM для TSV3 и 5	19797
	Прокладка 54,85x48,25x1,5 EPDM для TSV6 и 8	19798
	Ручка для регулятора тяги RT4	13876
	Рычаг для регулятора тяги RT3 L, RT4 L	8798
	Рычаг для регулятора тяги RT3, RT4	8591
	Рычаг для регулятора тяги Slokov	6377
	Термометр, 0-120°C, для LK810	10554
	Термостатический элемент для RT	5881

ТН
СОЛ
РЕК
БАК
ЭНЭ
РБ
КОН
ЗАЩ
ОТО
ТРУ
ХИМ
ПРО

	Название	Код	
	Термостатический элемент для ThermoMat 55 °C	15080	»c
	Термостатический элемент для ThermoMat 60 °C	15081	»c
	Термостатический элемент для ThermoMat 65 °C	15082	»c
	Термостатический элемент для ThermoMat 72 °C	16240	»c
	Термостатический элемент для клапана TSV 1, 46 °C	7774	
	Термостатический элемент для клапана TSV5BMF 6/4 "M - 45 °C	21396	»c
	Термостатический элемент для клапана TSV5BMF 6/4 "M - 55 °C	21352	»c
	Термостатический элемент для клапана TSV5BMF 6/4 "M - 65 °C	21351	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3 и 5, 65°C	16198	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3 и 5, 72 °C	16098	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3B и 5B, 45°C	12102	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3B и 5B, 55°C	12101	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3B и 5B, 65°C	12100	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3B, 5B, 50 °C	16095	»c

	Название	Код	
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3B, 5B, 60 °C	16096	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 3B, 5B, 70 °C	16097	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 6 и 8, 65°C	16199	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 6 и 8, 72°C	16200	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 6B и 8B, 45°C	13193	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 6B и 8B, 55°C	13194	»c
	Термостатический элемент для клапанов TSV 6B и 8B, 65°C	13195	»c
	Термостатический элемент для насосной станции LK810 - 55°C	10545	
	Термостатический элемент для насосной станции LK810 - 60°C	10546	
	Термостатический элемент для насосной станции LK810 - 65°C	10548	
	Термостатический элемент для насосной станции LK810 - 70°C	10549	
	Уплотнение 44x27x2 EPDM для LK810	10553	
	Цепь для регулятора тяги RT4	14888	

	Название	Код
	3-ходовой смесительный клапан, 6/4", для M2 MIX3	13313
	PWM-кабель управления с разъемом для насоса UPM3, l = 2 м.	16792
	Изогнутая рукоятка для фильтра Magnet FilterBall 1"	21482
	Изогнутая рукоятка для фильтра Magnet FilterBall 3/4"	21481
	Кабель для зонального клапана LK525, 3x0.75/1m, Molex	10835
	Кабель питания для насоса UPM3, l = 1 м, угловой	19386
	Кабель питания для насоса Yonos Para, l = 1 м.	17010
	Кабель управления ШИМ с разъемом для (Yonos)Para, l = 3 м	18448
	Кабель управления ШИМ с разъемом для UPM3, l = 1 м	16506
	Комплект соединений для привода AVC для смесительных клапанов LK	13458
	Кран для насосной группы M3 - для термометра красного цвета	14116
	Кран с синим термометром -1 "F/фланец для гайки 6/4"+ обратный вход.	12039
	Крышка без магнита для фильтра Flow FilterBall 1" (без никеля)	21035
	Крышка без магнита для фильтра Flow FilterBall 1" Ni	21054

	Название	Код
	Крышка без магнита для фильтра Flow FilterBall 1/2" Ni	21308
	Крышка без магнита для фильтра Flow FilterBall 2" Ni	21037
	Крышка без магнита для фильтра Flow FilterBall 3/4" Ni	21052
	Крышка без магнита для фильтра Flow FilterBall 5/4" Ni	21053
	Крышка без магнита для фильтра Flow FilterBall 6/4" Ni	21036
	Крышка для сливного крана 1/2"	19435
	Крышка с магнитом для фильтра Magnet FilterBall 1/2" Ni	21304
	Крышка с магнитом для шарового крана 1" F с фильтром	17870
	Крышка с магнитом для шарового крана 2" F с фильтром	17880
	Крышка с магнитом для шарового крана 3/4" F с фильтром	17869
	Крышка с магнитом для шарового крана 5/4" F с фильтром	17871
	Крышка с магнитом для шарового крана 6/4" F с фильтром	17879
	Манометр 0-4 бар для группы безопасности 9797	16880
	Мотор для SF MUT 2-ходовой клапан, 230V	3095

ТН СОЛ РЕК БАК ЭНЭ РБ КОН ЗАЩ ОТО ТРУ ХИМ ПРО

ТН
СОЛ
РЕК
БАК
ЭНЭ
РБ
КОН
ЗАЩ
ОТО
ТРУ
ХИМ
ПРО

	Название	Код
	Мотор для SF MUT 3-ходовой клапан, 230В	3988
	Насос Grundfos UPM3 AUTO 25-60 - 130 - 6/4" M - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III), без кабелей	19406
	Насос Grundfos UPM3 DHW 15-70 - 130 - 1" M - управление ON/OFF (I, II, III) или PWM-A (отопление), без кабелей	19402
	Насос Grundfos UPM3 Flex AS 25-60 - 180 - 6/4" M - управление ON/OFF (I, II, III) или PWM-A (отопление), без кабелей	19412
	Насос Grundfos UPM3 Flex AS 25-60 - 180 - 6/4" M, перевернутый - управление ON/OFF (I, II, III) или PWM-A (отопление), без кабелей	19408
	Насос Grundfos UPM3 Flex AS 25-75 - 130 - 6/4" M - управление ON/OFF (I, II, III) или PWM-A (отопление), без кабелей	19410
	Насос Grundfos UPM3 Flex AS 25-75 - 130 - 6/4" M, перевернутый - управление ON/OFF (I, II, III) или PWM-A (отопление), без кабелей	19404
	Насос Regulus RPA 25-8 -130 мм - 6/4" M - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, II), с кабелем	21415
	Насос Wilo Para 25/6 SC - 130 - 6/4", Molex подключение - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III), без кабелей	19403
	Насос Wilo Para 25/6 SC - 180 - 6/4", Molex подключение - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III), без кабелей	19407
	Насос Wilo Para 25/8 iPWM1 - 130 - 6/4", Molex подключение - управление iPWM1 (отопление) + информация о расходе, для систем отопления, без кабелей	19411
	Насос Wilo Para 25/8 SC - 130 - 6/4", Molex подключение - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III), без кабелей	19409
	Насос Wilo Para 25/8 SC - 130 - 6/4", Molex подключение, перевернутый - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III), без кабелей	19405
	Насос Wilo Stratos 25/1-8 - 180 - 6/4" - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / Δp-T /I, II, III), без кабелей	8721

	Название	Код
	Насос Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 - 180 - 6/4" M - управление ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III), без кабелей	16818
	Обратный клапан для насосных станций M2 (для шарового крана)	11487
	Привод для LK525 3-ходового клапана, 230В, 8с, 60°C, Molex	10834
	Привод для VMR SPDT, клапаны CR, 230В	3721
	Привод для VZK 2xx 2-ходовой клапан, 230В, 30с, 90°	16325
	Привод для клапана VMR SPDT M1S	7479
	Разъем для насоса ALPHA2, прямой	14695
	Резьбовая крышка с магнитом для шарового крана 1" F с фильтром	20011
	Резьбовая крышка с магнитом для шарового крана 2" F с фильтром	20014
	Резьбовая крышка с магнитом для шарового крана 3/4" F с фильтром	20010
	Резьбовая крышка с магнитом для шарового крана 5/4" F с фильтром	20012
	Резьбовая крышка с магнитом для шарового крана 6/4" F с фильтром	20013
	Рукоятка бабочка для фильтра Magnet FilterBall 1/2"	21306
	Рукоятка бабочка для фильтра Magnet FilterBall 5/4"	21058

	Название	Код
	Рукоятка для фильтра Magnet FilterBall 1/2"	21305
	Рукоятка для фильтра Magnet FilterBall 2"	21057
	Рукоятка для фильтра Magnet FilterBall 5/4" и 6/4"	21056
	Ручка бабочка для магнитного фильтра 1" и 3/4"	20337
	Ручка управления для магнитного фильтра 1" и 3/4"	20335
	Силовой кабель для насоса Para, l = 1 м, с предохранителем	18124
	Силовой кабель для насоса UPM3, l = 2 м, угловой	16272
	Термостат, 0-120°C, красный, для насосной станции M2.	9575
	Термостатический элемент 35-65 °C для TVmix	14738
	Уплотнительное кольцо для шарового крана 1" F с фильтром	17873
	Уплотнительное кольцо для шарового крана 2" F с фильтром	17882
	Уплотнительное кольцо для шарового крана 3/4" F с фильтром	17872
	Уплотнительное кольцо для шарового крана 5/4" F с фильтром	17874
	Уплотнительное кольцо для шарового крана 6/4" F с фильтром	17881

	Название	Код
	Фильтр для шарового крана 1" F с фильтром	17876
	Фильтр для шарового крана 2" F с фильтром	17884
	Фильтр для шарового крана 3/4" F с фильтром	17875
	Фильтр для шарового крана 5/4" F с фильтром	17877
	Фильтр для шарового крана 6/4" F с фильтром	17883
	Фильтр для шарового крана 1/2" F	21307
	Четырехходовой смесительный клапан LK 830 1F Kvs 10	10827
	Шланговый разъем для сливного клапана 1/2"	19434

	Название	Код	
	Чемодан для инструмента Kombiflex - пустой - для кода 3834	16245	x

ТН
СОЛ
РЕК
БАК
ЭНЭ
РБ
КОН
ЗАЩ
ОТО
ТРУ
ХИМ
ПРО

	Название	Код
	4-х ходовая рукоятка клапанного рычага - для DOS25/V4V	115
	4-х ходовой клапан в сборе, для TARTARUGA (короткий вал)	6645
	4-х ходовой клапан, без колена и рычага, для DOS25/V4V	11801
	Вал электродвигателя TARTARUGA	17720
	Гайка для ручки DOS, M12, пластиковая	6646
	Комплект запасных частей для электрического насоса для заполнения	17728
	Крыльчатка d=110 с трубкой - для DOS 40	8916
	Крыльчатка d=90 с трубкой - для DOS 25	1445
	Крыльчатка d=90, без трубки - для DOS 25.	9003
	Крышка бака, черная, для DOS25, TARTARUGA, PULCE	6805
	Крышка насоса DOS25/V4V с всасыванием	3709
	Крышка с фильтром для DOS25 и TARTARUGA	1901
	Мотор для насоса для удаления известковых отложений солей TARTARUGA - длинный вал	6643
	Мотор для насосов для удаления известковых отложений солей DOS 25 и TARTARUGA.	1446

	Название	Код
	Насос для заливки, тележка с колесами, 1100 Вт.	9714
	О-кольцо 98x3.53, для крышки с фильтром - для DOS25.	1902
	Опорный вал DOS 25/BOSS 22 - двигателя 2x d=35 мм	3788
	Пластиковый болт для крышки с фильтром - DOS25 и TARTARUGA	1903
	Радиальное уплотнение вала, 15-26-7/6.5, для DOS 25	3554
	Удлинитель вала мотора для DOS 25, пластиковый	9004
	Удлинитель вала мотора для TARTARUGA, пластиковый	11882
	Хвостовик для шланга, 1/2"-16мм - комплект, для DOS25 и TARTARUGA	1194
	Хвостовик шланга, 3/4"-19мм - комплект, для DOS25	2857
	Шланг с гайками 3/4" для Profi REGULUS 1100W Заправочная тележка - 1 шланг.	12117
	Шланг с гайками 3/4", всасывание, l=25 см, для Profi REGULUS 1100W Заправочная тележка	14084

	Название	Код	
	Вентилятор SV 30-108, датчик	7942	
	Вентилятор SV 30-85, датчик	7939	
	Вентилятор SV 30-98 - K, вкл. крышку	8737	
	Диаметр клеммы. 4 мм, внутренняя	1707	
	Зажигатель Piezo, черный, резьба M18x1.5-10, d=24.5	3273	
	Клемма для газовой котельной Эл. Управление, для BS=CT84 STELVIO	1645	
	Комплект запасных частей для реле расхода FP 20, 21, 22, 23	1348	
	Комплект запасных частей, маленький, для 3-х ходового клапана	1401	x
	Крышка термостата, силикон, ST 568 I332	827	
	Пластиковый разъем на 3 клеммы, BS 95/3	1647	
	Пластиковый разъем на 4 клеммы, BS 95/4	1648	
	Пластиковый разъем на 5 клемм, BS 95/5	1649	
	Пластиковый разъем на 7 клемм, BS 95/7	1650	
	Прокладка для входа вентилятора, силикон ST 506 I	546	

	Название	Код
	Прокладка для выхода вентилятора, силикон ST 505 I	547
	Силиконовая втулка диам.21x3,5 (ST 508B)	227
	Силиконовая кабельная втулка диаметр 4x16 (I 335)	1429
	Силиконовая прокладка для трубы d=14x38 (ST 504)	545
	Силиконовая прокладка для трубы диаметром 28x8 (ST 503)	2133
	Силиконовая трубка, 4 мм Диаметр x 7 мм	548
	Силиконовый кабель высокого натяжения FG4T2/12, диаметр. 3,1 мм, продается метром	1595
	Силиконовый кабель высокого натяжения, I=850 мм (клеммы 2,35+3,8 мм).	32
	Соединительный кабель, Ineco-Bertelli, вентиляторная дымовая труба	1716
	Соединительный кабель, Ineco-Bertelli, сбалансированная дымовая труба	1715
	Электрод зажигания, 60 мм	1244
	Электрод зажигания, фигурный, диаметр коннектора 4	21213
	Электронное управление газовым котлом, AT 06, без вентилятора, tw=2, tb=10	1524
	Электронное управление газовым котлом, FT 09, с вентилятором, tp=2, tb=10	1525

REGULUS spol. s r.o., Чешская Республика
Эл. почта: sales@regulus-russia.ru
Вэб-сайт: www.regulus-russia.ru